

第3類医薬品

日本薬局方

オリブ油

火気注意

Olive Oil

500mL



健栄製薬株式会社

大阪市中央区伏見町2丁目5番8号
電話番号 06(6231)5822

皮膚の保護、かぶれに

使用に際しては、説明書をよく読んでください。



使用上の注意

相談すること

- 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
(1)医師の治療を受けている人。
(2)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
(3)湿潤やただれのひどい人。
- 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

| 関係部位 | 症状 |
|------|-----------|
| 皮膚 | 発疹・発赤、かゆみ |

- 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

【効能効果】

皮膚の保護、日焼け炎症の防止、やけど、かぶれ

【用法用量】

ガーゼ、脱脂綿等に浸して皮膚(患部)に塗布してください。

製造
番号
使用
期限

〈用法用量に関連する注意〉

- 用法用量を厳守してください。
- 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- 目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- 外用にのみ使用してください。

【成分分量】 1mL中

日局オリブ油 1mL含有

【保管及び取扱い上の注意】

- 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- 小児の手の届かない所に保管してください。
- 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- 火気に近づけないでください。
- 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。
- 10℃以下で、にぎりやかたまりを生じることがありますが、品質に変わりなく、その場合は容器を温湯で温め、溶かしてから使用してください。

〈貯法〉

気密容器。室温保存。

第3類医薬品

日本薬局方

オリブ油



ガラス：瓶

キャップ：PP
バックキン：PE,PP